



صنایع ماشین سازی بزرگ دیانی
(ایران گیربکس)

شركة دیانی العملاقة لصناعات إنتاج الآليات
(ایران گیربکس)

DAYYANI
INDUSTRIAL

INDUSTRIES MACHINE MANUFACTURING BIG DAYYANI

طراح و سازنده انواع ماشین آلات صنعتی
قیچی، خم کن (تمام هیدرولیک و مکانیک)، پرس برگ

تنشط في مجال تصميم و إنتاج أنواع الآليات الصناعية
و المبركات و آلات التشغيل (الهيدرولي بالكامل و الميكانيكي) و المكبس

DESIGNING AND MANUFACTURING
(SHERING MACHINE-BREAK PRESS-BENDING MACHINE)

صنایع ماشین سازی بزرگ دیانی:

شرکت ماشین سازی بزرگ دیانی (ایران گیربکس) از سال ۱۳۵۳ فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی به ویژه گیوتین و پرس برگ آغاز نموده و با بهره گیری از کادری مجرب و در سایه تلاش بسیار، سهم بسزائی در ارتقاء صنعت ماشین سازی در ایران داشته است. همچنین شرکت ایران گیربکس همواره نسبت به بالا بردن سطح کیفی محصولات خود اهتمام ورزیده است.

- در این راستا استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) و در ادامه اخذ گواهینامه مربوطه از اقدامات اساسی این شرکت می باشد.
- شرکت ایران گیربکس توانائی ساخت انواع
- گیوتین های هیدرولیک با طول برش تا ۶ متر و ضخامت برش تا ۵۰ میلیمتر
 - گیوتین های الکترومکانیک با طول برش تا ۴ متر و ضخامت برش تا ۶ میلیمتر
 - پرس برگ با ظرفیت تا ۱۰۰۰ تن را دارد.

DAYYANI

I N D U S T R I A L

INDUSTRIES MACHINE MANUFACTURING BIG DAYYANI



063





منايع ماشين سازى بزرگ دياني شركة دياني العملاقة لصناعات إنتاج الآليات BIG DAYYANI MACHINE MANUFACTURING

BIG DAYYANI MACHINE MANUFACTURING:

Dayyani Machining Industry (IRAN Gear Box) started It's activity in the field of design & manufacturing of Industrial Machines specially cutting & Break presses.

It has used practical group of staff & now has a big share in upgrading Iraninan Machine manufacturing industries. Iran gearbox has attempted to increase the quality of It's Products in this way the company Passed an International audit for Iso 9001 Management quality system successfully and decides to pass Machine manufacturing quality assurance system.

Iran Gearbox has the capacity to produce

- Hydraulic cutting Machines with cutting capacity up to 6m & thickness up to 50mm
- Electromechanical cutting with cutting capacity up to 4m & thickness up to 6mm
- Break press up to 1000 ton.



شركة دياني العملاقة لصناعات إنتاج الآليات:


بدأت شركة دياني العملاقة لصناعات إنتاج الآليات (إيران جيربكس) نشاطها عام ١٩٧٤م في مجال تصميم و إنتاج الآليات الصناعية خاصة المقصلة و المكبس، كان لها دور هام في تقديم صناعة إنتاج الآليات في إيران و ذلك بواسطة العناصر و العاملين من ذوي الخبرة لديها و ما تبذله الشركة من الجهد، هذا و تحاول الشركة على الدوام لرفع جودة منتجاتها و هي أخذت خطوات هامة في هذا المجال كالحصول على نظام ISO9001 لإدارة الجودة و الشهادات الخاصة بها.

و تقدر شركة ايران جيربكس على صنع المنتجات التالية:

- مقصات هيدروليكية يبلغ طول قطعها ٦ أمتار و سماكتها ٥٠ ملليمتر
- مقصات الكتروميكانيكية يبلغ طول قطعها ٤ أمتار و سماكتها ٦ ملليمتر
- مكابس تبلغ سعتها ١٠٠٠ طن



www.dayyanigroup.com



قیچی الکترومکانیک
مجزات الکترومکانیکی
**ELECTROMECHANIC
SHEARING MACHINE**



SPECIFICATION

مدل الطراز	قدرة موتور طاقة المحرك KW	قدرة برش طاقة القص MAX CUTTING CAPACITY MM	طول مفید برش الطول المفيد للقص CUTTING LENGTH MM	ارتفاع ميز ارتفاع الطاولة HEIGHT OF TABLE MM	طول مفید قرار پیکت الطول المفيد للقفز BACK GAUGE STROKE MM	ارتفاع برش x طول الارتفاع x العرض x الطول LENGTHxWIDTHxHEIGHT MM MM MM
ES-1202	4	2	1250	880	700	1750x1580x1250
ES-2002	4	2	2050	880	700	2550x1580x1250
ES-2502	5.5	2	2550	880	700	3100x1680x1400
ES-3002	7.5	2	3050	930	700	3650x1680x1530
ES-4002	7.5	2	4100	930	700	4650x1770x1560
ES-1204	7.5	4	1250	880	700	1800x1680x1400
ES-2004	7.5	4	2050	880	700	2600x1680x1400
ES-2504	11	4	2550	880	700	3130x1680x1400
ES-3004	15	4	3050	930	700	3660x1680x1400
ES-4004	11	4	4100	930	700	4680x1770x1550
ES-2006	15	6	2050	930	700	2640x1760x1550
ES-2506	18.5	6	2550	930	700	3170x1760x1550



www.dayyanigroup.com


قیچی هیدرولیک
با سیستم PLC

HS3006



SPECIFICATION

مدل	طول مفید برش	قدرت برش	قدرت الکترو موتور	ارتفاع میز	طول مفید قرار پشت	تعداد جک های ورقگیری	ارتفاع x عرض x طول
الطرار	الحلول المنسد للقطع	طاقة القطع	طاقة المحرك	ارتفاع المنضدة	الطول المفيد الخلفي	عدد الرافعات التي تأخذ الصفيحة	الارتفاع x العرض x الطول
Model	CUTTING LENGTH MM	MAX CUTTING CAPACITY MM	ELECTRO MOTOR	HEIGHT OF TABLE MM	BACK GAUGE STROKE MM	NO OF PLATE HOLDER	LENGTH x WIDTH x HEIGHT
HS3006	3050	6	15	880	800	15	4000x1700x1500



قیچی تمام هیدرولیک
مجزات هیدرولیکه بالكامل
HYDRAULIC SHEARING MACHINE
HS3020



SPECIFICATION

مدل الطراز	طول مفید برش الطول المفید للقطع	قدرة برش طاقة القطع	قدرة موتور طاقة المحرك	ارتفاع ميز ارتفاع المائدة	طول مفید قرار پشت الطول المفید الخلفي	تعداد جکهای ورقگیری عدد الرافعات التي تأخذ الصفيحة	ارتفاع x عرض x طول الارتفاع x العرض x الطول
MODEL	CUTTING LENGTH MM	MAX CUTTING CAPACITY MM	MOTOR POWER KW	HEIGHT OF TABLE MM	BACK GAUGE STROKE MM	NO OF PLATE HOLDER	LENGTHxWIDTHxHEIGHT MM MM MM
HS-2008	2050	8	15	880	800	10	2600x2000x2100
HS-3008	3070	8	15	880	800	12	3600x2000x2100
HS-3010	3100	10	15	880	1000	13	3590x2200x2250
HS-4010	4100	10	18/5	880	1000	16	4590x2200x2250
HS-2013	2100	13	22	850	1000	10	2620x2200x2350
HS-3013	3100	13	22	850	1000	13	3620x2200x2350
HS-4013	4100	13	22	850	1000	16	4620x2200x2350
HS-2016	2100	16	30	840	1000	10	2420x2200x2420
HS-3016	3100	16	30	840	1000	13	3620x2200x2420
HS-4016	4100	16	30	840	1000	16	4620x2200x2420
HS-2020	2100	20	37	830	1000	10	2730x2250x2420
HS-3020	3100	20	37	830	1000	13	3730x2250x2420
HS-4020	4100	20	37	820	1000	16	4730x2250x2420
HS-2025	2100	25	45	820	1000	10	2830x2250x2450
HS-3025	3100	25	45	820	1000	16	3730x2250x2450



www.dayyanigroup.com

DAYYANI

I N D U S T R I A L

قيچی تمام هيدروليک

مجزات هيدروليكية بالكامل

HYDRAULIC SHEARING MACHINE

HS6030



مدل الطراز MODEL	طول مفيد برش الطول المفيد للقطع CUTTING LENGTH MM	قدرة برش طاقة القطع MAX CUTTING CAPACITY MM	قدرة موتور طاقة المحرك MOTOR POWER KW	HE
HS-6020	6200	20	60	
HS-6025	6200	25	75	
HS-6030	6200	30	75	



SPECIFICATION

ارتفاع میز ارتفاع المنتهدة	طول مفید قرار پشت الطول المفید الخلفی	تعداد جکهای ورقگیری عدد الرافعات التي تأخذ الصفيحة	ارتفاع × عرض × طول الارتفاع × العرض × الطول
HEIGHT OF TABLE MM	BACK GAUGE STROKE MM	NO OF PLATE HOLDER	LENGTH×WIDTH×HEIGHT MM MM MM
960	1150	24	7200×2500×2550
960	1150	24	7200×2700×2550
960	1150	28	7200×2700×2850



www.dayyanigroup.com

DAYYANI

پرس هیدرولیک
سه جک

HP250



SPECIFICATION

ظرفیت قدرة Capacity	قدرت الکترمو تور اصلی قوة المحرك الكهربائي الرئيسي Main electromotor power	وزن تقریبی الوزن التقريبي Approximate weight	طول الطول Lenght mm	عرض العرض Width mm	ارتفاع الارتفاع Height mm
250Ton	30 Hp	12Ton	3000	1250	3400

پرس ضربه ای
دروازه ای 150t

EP1515

DAYYANI



SPECIFICATION

ظرفیت	سیستم فرمان	قدرت الکترو موتور اصلی	طول	عرض	ارتفاع	دهانه بفل پایه	ابعاد صفحه میز و فک	حداکثر فاصله بین میز و فک	ارتفاع میز	کورس کارگیر قالب	کورس لنگ
قدرة	نظام القائد	قوة المحرك الكهربائي الرئيسي	الطول	العرض	الارتفاع	الاسلحة الأساسية مفتوحة	ابعاد الجدول و الصحافة	المسافة القصوى بين الجدول و المكواه	ارتفاع الجدول	القالب مؤشر البورة التدريجية	الابعاد الطبع
Capacity	Commander system	Main electromotor power	Length mm	Width mm	Height mm	The base arms are open mm	Table and jaw dimensions mm	Maximum distance between table and jaw mm	Table height mm	Course cursor template mm	Large course mm
150Ton	PLC	30Hp	2100	1520	2650	700x450	1610x610x125	300	740	70	20



www.dayyanigroup.com

DAYYANI

پرس پانچ ۸ کاره



با توانایی سوراخکاری ورق ۳۰ میلیمتر با سمبه ۳۰ میلیمتر

برش ورق به طول ۶۳ سانتیمتر با ضخامت ۲۰ میلیمتر

برش نبشی ۳ الی ۱۸

برش تیر آهن


برش ناودانی ۶ الی ۱۴

برش میلگرد و چهارپهلوی ۴۰

گوشه زن U شکل تا ۱۰ میلیمتر

مزایا برای مشتری

- * سرعت بالا با حداکثر دقت و بازدهی
- * به حداقل رسانیدن زمان تولید
- * توانایی ساخت و نصب کلیه قالبهای سمبه و ماتریس پانچ
- * توانایی ساخت و نصب قالب برش تیر آهن
- * توانایی ساخت و نصب قالب سمبه و ماتریس خم ورق
- * توانایی ساخت و نصب تیغه گوشه زن به صورت V شکل
- * مجهز به کلید توقف اضطراری





پرس پانچ تک کاره

مکابس التخریم أحادية العمل

**UNIFUNCTIONAL
PRESS PUNCH
HB100**



SPECIFICATION

مدل الطراز MODEL	قدرت پانچ طاقة التخریم Punch MM	قدرت موتور طاقة المحرك MOTOR POWER KW	ارتفاع میز ارتفاع المنضدة HEIGHT OF TABLE MM	ارتفاع x عرض x طول الارتفاع x العرض x الطول LENGTH x WIDTH x HEIGHT MM MM MM
HS-3030	30	20	900	1870x1090x1600
HS-4040	40	25	900	1870x1090x1600



www.dayyanigroup.com

DAYYANI

خم کن فول هیدرولیک
با سیستم PLC



SPECIFICATION

مدل	طول دهانه کارگیر	ارتفاع دهانه	قدرت خم	عرض دستگاه	طول دستگاه	ارتفاع دستگاه	قدرت موتور بکس
MODEL	WORKING LENGTH MM	RAM COURSE MM	MAX BENDING CAPACITY MM	WIDTH OF MACHINE MM	LENGTH OF MACHINE MM	HEIGHT OF MACHIN MM	MOTOR POWER KW
1200/1.5	1220	150	1.5	750	24501	1320	%75
200/1.5	2020	200	1.5	750	3250	1320	%75
2000/2	2020	200	2	750	3250	1320	%75
2000/3	2020	240	3	850	3350	1450	1
2500/2.5	2520	300	2.5	850	3860	1450	1



Trade Fairs

حضور موفق در نمایشگاه های داخلی و خارجی



www.dayyanigroup.com

